

Canon i-SENSYS LBP312x(0864C003)

Canon i-SENSYS LBP312x - Impresora - monocromo - a dos caras - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - hasta 43 ppm - capacidad:650 hojas - USB 2.0,Gigabit LAN,host USB



Produzca trabajos de impresión en blanco y negro de alta calidad rápidamente con esta impresora de oficina de alta velocidad y pequeño tamaño.

Argumentos de Venta

- Impresión a alta velocidad
- Tamaño práctico y reducido
- Configuración flexible
- Resultados de impresión de alta calidad
- Integración con su flota
- Preparada para uso móvil

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Impresión a alta velocidad

Rápida impresión A4 y A5 a velocidades de 43 ppm y 65 ppm respectivamente, con cartuchos de tóner compactos de alto rendimiento.

Tamaño práctico y reducido

Coloque este dispositivo compacto y rentable cerca del espacio de trabajo y ahorre tiempo en desplazamientos a la impresora.

Configuración flexible

La LBP312x cuenta con un cassette de papel integrado y se pueden agregar hasta tres cassettes más, para disponer de capacidad adicional o de diferentes soportes o tamaños de papel.

Resultados de impresión de alta calidad

La LBP312x de Canon ofrece una calidad de impresión excelente, con áreas de negro sólidas y una nitidez de imagen mejorada.

Integración con su flota

La compatibilidad con PCL y PostScript implica una fácil integración con las impresoras existentes, y la compatibilidad con servicios gestionados, e-Maintenance y uniFLOW.

Preparada para uso móvil

La LBP312x de Canon admite una amplia gama de tecnologías móviles y en la nube.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Canon i-SENSYS LBP312x - impresora - monocromo - laser
Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo
Peso	12.4 kg
Clase de tamaño de material	A4/Legal
Tamaño máximo de material	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	76.2 mm x 127 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	215.9 mm x 355.6 mm
Velocidad de impresión	Hasta 43 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Hasta 34.4 ppm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) Hasta 65.2 ppm - B/W - A5 (148 x 210 mm)
Resolución máx. (blanco y negro)	1200 x 1200 ppp
Duplexador automático	Sí
Interfaz	USB 2.0,Gigabit LAN,host USB
Preparado para AirPrint	Sí

RAM instalada (máx.)	1 GB
Simulación idioma	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,XPS,Canon Ultra Fast Rendering (UFR II),TIFF,JPEG
Tipo de soporte	Sobres,papel normal,papel bond,papel reciclado,papel,etiqueta,tarjetas postales
Capacidad total del material	650 hojas
Manejo de soportes	Bandeja multiusos de 100 hojas,cassette de papel de 550 hojas
Ciclo mensual de servicio (máx.)	150000 páginas
Volumen mensual recomendado	2000 a 7500 páginas
Conexión de redes	Servidor de impresión
Opciones de la impresora	Certificación Mopria
Alimentación	CA 230V
Requisitos del sistema	Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows Server 2008 R2,Apple MacOS X 10.6 o posterior,Microsoft Windows Server 2003 R2,Microsoft Windows Server 2008,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2012 R2,Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,Microsoft Windows Server 2016
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	40.9 cm x 37.6 cm x 27.5 cm

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de impresora	Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo
-------------------	---

Impresora

Velocidad de impresión	Hasta 43 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Hasta 34.4 ppm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) Hasta 65.2 ppm - B/W - A5 (148 x 210 mm)
Dispositivos incorporados	Indicador LED de estado
Tecnología de conectividad	Cableado
Interfaz	USB 2.0,Gigabit LAN,host USB
Preparado para AirPrint	Sí
Resolución máx. (blanco y negro)	1200 x 1200 ppp
Duplexador automático	Sí
Tiempo de impresión de la primera página en B/N	6.2 segundos
Simulación idioma	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,XPS,Canon Ultra Fast Rendering (UFR II),TIFF,JPEG
Fuentes incluidas	105 x PCL 136 x PostScript
Opciones de la impresora	Certificación Mopria
Manejo de soportes	Bandeja multiusos de 100 hojas,cassette de papel de 550 hojas

Memoria RAM

RAM instalada (máx.)	1 GB
----------------------	------

Tratamiento soporte

Tipo de soporte	Sobres,papel normal,papel bond,papel reciclado,papel,etiqueta,tarjetas postales
Clase de tamaño de material	A4/Legal
Tamaño máximo de material	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	76.2 mm x 127 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	215.9 mm x 355.6 mm
Tamaño soporte	Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm
Tamaño sobres	Com-10 (105 x 241 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Peso del soporte	52 g/m ² - 199 g/m ²
Capacidad total del material	650 hojas
Alimentadores de medios	1 x automático - 550 hojas - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 52 g/m ² - 120 g/m ² 1 x automático - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 52 g/m ² - 199 g/m ²
Capacidad de las bandejas de salida	250 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo mensual de servicio (máx.)	150000 páginas
Volumen mensual recomendado	2000 a 7500 páginas

Conexión de redes

Conexión de redes	Servidor de impresión
-------------------	-----------------------

Expansión / Conectividad

Conexiones	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---

Diverso

Consumibles incluidos	1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 7000 páginas ISO/IEC 19798
Características	AirPrint,Google Cloud Print
Cumplimiento de normas	ISO 9296

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 230V
Frecuencia requerida	50/60 Hz
Consumo eléctrico en funcionamiento	670 vatios
Espera de consumo de energía	9.5 vatios
Parada de consumo de energía	1.2 vatios

Software / Requisitos del sistema

Qué contiene la caja

Canon i-SENSYS LBP312x
Cartucho de tóner - negro

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.